



گروه تولیدی صنعتی

آبین بتن

ABINBETON.COM

کاتالوگ محصولات

Catalog Of Products



QR Code Online Shop

موزاییک های پلیمری (سنگ مصنوعی) آبین بتن

Cement Plast Paving



موزاییک پلیمری طرح چرمی
Size: 40X40 cm



موزاییک پلیمری طرح قلابدار
Size: 40X40 cm



موزاییک پلیمری طرح سنگفرش
Size: 40X40 cm




موزاییک پلیمری طرح نازنین
Size: 40X40 cm



موزاییک پلیمری طرح شبستان
Size: 40X40 cm



موزاییک پلیمری طرح خطیبی
Size: 40X40 cm



موزاییک پلیمری طرح کوبیک
Size: 40X40 cm



موزاییک پلیمری طرح باس
Size: 40X40 cm



موزاییک پلیمری طرح چرمی
Size: 30X60 cm



موزاییک پلیمری طرح خطیبی
Size: 30X60 cm



موزاییک پلیمری طرح واش
Size: 30X60 cm



موزاییک پلیمری طرح هندسی
Size: 30X60 cm



موزاییک پلیمری طرح طنابی
Size: 50X50 cm



موزاییک پلیمری طرح خطیبی
Size: 50X50 cm



موزاییک پلیمری طرح پارسه
Size: 50X50 cm



موزاییک پلیمری طرح خطیبی
Size: 40X60 cm



موزاییک پلیمری طرح پارسه
Size: 40X60 cm

مشخصات فنی | Technical Specifications

جذب آب: حداکثر ۳٪ وزنی

مقاومت در برابر سرما: ۶۰ سیکل سرما بدون آسیب

وزن هر متر مربع: ۵۰ کیلوگرم

ضخامت هر قطعه: ۲ سانتی متر

فرآیند تولید: وایبره ای - رزینی

نوع سیمان: پرتلند تیپ ۲

مقاومت فشاری: ۲۵۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع

تحمل بار در لحظه شکست: ۳۵ کیلونیوتن

مقاومت سایشی: کمتر از ۱۰ میلی متر

موزاییک های واش بتن آبین بتن

Wash Beton



واش بتن آجیلی



واش بتن سفید



واش بتن سفید لیمویی



واش بتن سفید مشکی




واش بتن سفید قرمز



واش بتن سفید قرمز مشکی




واش بتن قرمز مشکی



واش بتن سفید قرمز بیشتر




واش بتن سفید سبز



واش بتن سفید قرمز لیمویی


تمامی رنگ های فوق در ابعاد زیر تولید می شود:



40cm



50cm



60cm



60cm

مشخصات فنی | Technical Specifications

جذب آب: ~ ۵٪ وزنی

مقاومت در برابر سرما: ۵۰ سیکل سرما بدون آسیب

وزن هر متر مربع: ۷۵ - ۸۰ کیلوگرم

ضخامت هر قطعه: ۳ سانتی متر

فرآیند تولید: ویرنه ای - رزینی

نوع سیمان: پرتلند تیپ ۲

مقاومت فشاری: ۱۷۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع

تحمل بار در لحظه شکست: ۳۰ کیلونیوتن

مقاومت سایشی: کمتر از ۱۰ میلی متر

موزاییک های پرسى اتوماتیک آبین بتن

Flooring Mosaic



موزاییک پرسى اتوماتیک سمافی
Size: 40X40 cm



موزاییک پرسى اتوماتیک گرانیتی
Size: 40X40 cm



موزاییک پرسى اتوماتیک ساده ایرانی
Size: 30X30 cm

مشخصات فنی | Technical Specifications

<p>جذب آب: ~ ۶٪ وزنی</p> <p>مقاومت در برابر سرما: ۵۰ سیکل سرما بدون آسیب</p> <p>وزن هر متر مربع: ۵۰ کیلوگرم</p> <p>ضخامت هر قطعه: ۲ سانتی متر</p>	<p>فرآیند تولید: پرسى</p> <p>نوع سیمان: پرتلند تیپ ۲</p> <p>مقاومت فشاری: ۳۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع</p> <p>تحمل بار در لحظه شکست: ۴۰ کیلونیوتن</p> <p>مقاومت سایشی: کمتر از ۱۰ میلی متر</p>
---	---

موزاییک های وایبره ای آبین بتن

Vibro Concrete Tile



موزاییک وایبره ای پوست ماری
Size: 40X40 cm



موزاییک وایبره ای پوست ماری
Size: 20X20 cm

مشخصات فنی | Technical Specifications

<p>جذب آب: ~ ۶٪ وزنی</p> <p>مقاومت در برابر سرما: ۵۰ سیکل سرما بدون آسیب</p> <p>وزن هر متر مربع: ۷۵ کیلوگرم</p> <p>ضخامت هر قطعه: ۳ سانتی متر</p>	<p>فرآیند تولید: وایبره ای</p> <p>نوع سیمان: پرتلند تیپ ۲</p> <p>مقاومت فشاری: ۲۵۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع</p> <p>تحمل بار در لحظه شکست: ۳۵ کیلونیوتن</p> <p>مقاومت سایشی: کمتر از ۱۰ میلی متر</p>
---	--

جدول های دورباغچه ای (پلیمری) آبین بتن

Decorative Curbstone

جدول پلیمری دورباغچه ای هلالی
Size: 45X30 cmجدول پلیمری دورباغچه ای پاپیونی
Size: 38X38 cmجدول پلیمری دورباغچه ای هخامنشی
Size: 50X35 cmجدول پلیمری دورباغچه ای آبشار
Size: 40X43 cmجدول پلیمری دورباغچه ای شیاری
Size: 50X30 cm

مشخصات فنی | Technical Specifications

جذب آب: حداکثر ۳٪ وزنی

مقاومت در برابر سرما: ۶۰ سیکل سرما بدون آسیب

وزن هر عدد: ~ ۱۵ الی ۱۸ کیلوگرم

ضخامت هر قطعه: ۶ سانتی متر

فرآیند تولید: وایبره ای - رزینی

نوع سیمان: پرتلند تیپ ۲

مقاومت فشاری: ۲۵۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع

تحمل بار در لحظه شکست: ۳۵ کیلونیوتن

مقاومت سایشی: کمتر از ۲۰ میلی متر

جدول های دورباغچه ای (وایبره ای) آبین بتن

Decorative Curbstone

جدول وایبره ای دورباغچه ای نیلوفر
Size: 50X40 cmجدول وایبره ای دورباغچه ای ساده
Size: 50X30 cmجدول وایبره ای دورباغچه ای قو
Size: 50X30 cmجدول وایبره ای دورباغچه ای آبشار
Size: 40X43 cmجدول وایبره ای دورباغچه ای شیاری
Size: 50X30 cmجدول وایبره ای دورباغچه ای هلالی
Size: 45X30 cmجدول وایبره ای دورباغچه ای پاپیونی
Size: 38X38 cmجدول وایبره ای دورباغچه ای هخامنشی
Size: 50X35 cm

مشخصات فنی | Technical Specifications

جذب آب: ~ ۶٪ وزنی

مقاومت در برابر سرما: ۴۰ سیکل سرما بدون آسیب

وزن هر قطعه: ~ ۱۵ الی ۱۸ کیلوگرم

ضخامت هر قطعه: ۶ سانتی متر

فرآیند تولید: وایبره ای

نوع سیمان: پرتلند تیپ ۲

مقاومت فشاری: ۲۵۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع

تحمل بار در لحظه شکست: ۳۵ کیلونیوتن

مقاومت سایشی: کمتر از ۱۰ میلی متر

آبراه وایبره ای
Size: 50X25 cm

کفپوش های بتنی پرسی آبین بتن

Persed Concrete Paving



کفپوش بتنی پرسی
Size: 20X20X6 cm



کفپوش بتنی پرسی
Size: 25X25X6 cm



کفپوش بتنی پرسی
Size: 40X40X6 cm



کفپوش بتنی پرسی
Size: 50X50X6 cm



کفپوش بتنی پرسی
Size: 10X20X6 cm

6cm



کفپوش بتنی پرسی شیاری
Size: 40X40X6 cm

مشخصات فنی | Technical Specifications

فرآیند تولید: پرسی - استاندارد

نوع سیمان: پرتلند تیپ ۲

مقاومت فشاری: ۴۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع

تحمل بار در لحظه شکست: ۱۹۰ کیلونیوتن

مقاومت سایشی: کمتر از ۲۰ میلی متر

مقاومت در برابر سرما: ۵۰ سیکل سرما بدون آسیب

وزن هر متر مربع: ۱۳۰ کیلوگرم

جذب آب: ~ ۴٪ وزنی

جدول های بتنی پرسی خشک و سنگدال های بتنی آبین بتن

Precast Concrete and Concrete Slab



جدول بتنی پرسی خشک
Size: 50X30X10 cm



جدول بتنی پرسی خشک
Size: 50X30X12 cm



جدول بتنی پرسی خشک
Size: 50X40X15 cm



جدول بتنی پرسی خشک
Size: 50X50X15 cm



جدول بتنی پرسی خشک
Size: 50X60X15 cm



جدول بتنی پرسی خشک
Size: 40X80X13 cm



سنگدال بتنی ترافیکی و غیر ترافیکی

مشخصات فنی | Technical Specifications

مقاومت سایشی: کمتر از ۲۰ میلی متر

مقاومت در برابر سرما: ۶۰ سیکل سرما بدون آسیب

وزن هر قطعه: از ۳۳ تا ۱۰۰ کیلوگرم

جذب آب: ~ ۴٪ وزنی

فرآیند تولید: پرس خوابیده - استاندارد

نوع سیمان: پرتلند تیپ ۲

مقاومت فشاری: ۴۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع

تحمل بار در لحظه شکست: ۱۹۰ کیلونیوتن

ابعاد سنگدال های آبین بتن

80x50x10 cm

80x50x15 cm

90x50x15 cm

100x50x10 cm

100x50x15 cm

120x50x15 cm

نوع میلگرد: آجدار

سایز میلگرد: 10 و 12

ابعاد سفارشی
نیز تولید می شود. ✓

نرده های بتنی پلیمری آبین بتن

Concrete Fencing




نرده بتنی پلیمری حصیری
Size: 83X55X7 cm




نرده بتنی پلیمری المپیک
Size: 80X55X7 cm



نرده بتنی پلیمری زمرد
Size: 80X55X7 cm



نرده بتنی پلیمری صراحی
Size: 98X64X7 cm



نرده بتنی پلیمری حصار
Size: 84X54X7 cm

مشخصات فنی | Technical Specifications

مقاومت سایشی: کمتر از ۱۰ میلی متر	فرآیند تولید: ویبره ای - رزینی
مقاومت در برابر سرما: ۶۰ سیکل سرما بدون آسیب	نوع سیمان: پرتلند تیپ ۲
وزن هر عدد: ۳۰ تا ۴۰ کیلوگرم	مقاومت فشاری: ۲۵۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع
جذب آب: حداکثر ۳٪ وزنی	تحمل بار در لحظه شکست: ۳۵ کیلونیوتن

محصولات دیگر Other Products



پله و زیر پله پلیمری
پله Size: 100X35X3 cm
زیر پله Size: 100X15X2 cm



قرنیز پلیمری ورساچه (Versace)
Size: 100X15X2 cm

مشخصات فنی | Technical Specifications

مقاومت سایشی: کمتر از ۱۰ میلی متر	فرآیند تولید: ویبره ای - رزینی
مقاومت در برابر سرما: ۶۰ سیکل سرما بدون آسیب	نوع سیمان: پرتلند تیپ ۲
وزن پله و زیر پله: ۲۸ کیلوگرم وزن قرنیز: ۸ کیلوگرم	مقاومت فشاری: ۲۵۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع
جذب آب: حداکثر ۳٪ وزنی	تحمل بار در لحظه شکست: ۳۵ کیلونیوتن



گروه تولیدی صنعتی

آبین بتن

ABINBETON.COM



فروشگاه اینترنتی

AbinBeton.com



تلفن های تماس

021 - 913 000 65

021 - 360 70 370

021 - 44 000 494



صفحه اینستاگرام

[Instagram.com/AbinBeton](https://www.instagram.com/AbinBeton)



کانال تلگرام

[Telegram.me/Abin_Beton](https://t.me/Abin_Beton)



صفحه آپارات

[Aparat.com/Abinbeton](https://www.aparat.com/Abinbeton)



QR Code Online Shop