



گروه تولیدی صنعتی

آبین بتن

ABINBETON.COM

کاتالوگ
دیوار پیش ساخته

آبین بتن

Catalog Of Products



QR Code Online Shop

با معرفت مثل بتن

Exposed Concrete



دیوارپیش ساخته های آیین بتن
Precast concrete wall

اگر متریال ها انسان بودن ، بتن می شد اون آدم ” با معرفت “!

بتن تنها متریالیه که در کنار زیبایی و جذابیت، استحکام میدهد، ایجاد احساس می کنه، به شکل های مختلفی درمیاد، با هر محوطه و متریالی سازگاره و همه این پکیج رو با یک قیمت فوق العاده ارائه می کنه! (ترکیبی از ویژگی های دیگر متریال ها)

“دیوار پیش ساخته آبین بتن”

Precast concrete wall

این محصول یکی از نوآوری های مهم صنعت ساخت و ساز که امروزه یک جایگزین فوق العاده مهم و هوشمندانه برای دیوار های سنتی شناخته می‌شود. این دیوار تماماً بتنی در خط تولید آبین بتن تولید و پس از آن به محل پروژه منتقل شده و با سرعت و دقت بالا نصب می‌شود ✓

علاوه بر اینکه بتن ذاتاً متریالی مستحکم و بادوام برای محوطه سازی ما در خط تولید این متریال رو بهینه و فرآوری می‌کنیم تا ۱۰۰ درصد مناسب محوطه سازی در هر شرایط آب و هوایی باشد ✓

“کاربردش کجاست؟”

Where is it used ?

- ✓ حصار کشی محوطه باغ و ویلا
- ✓ حصار کشی محوطه های صنعتی
- ✓ حصار کشی زمین های کشاورزی
- ✓ مراکز آموزشی (دانشگاه، مدارس و...)
- ✓ پادگان ها و مراکز نظامی



خونه اجرا شده برای زمین کشاورزی
Precast concrete wall

“طرح‌های تولیدی”

Production Samples



طرح لاشه‌ای

200X50X5 CM



طرح آجر ترکیبی


200X50X5 CM

طرح صراحی

200X50X5 CM

طرح کیتکا

200X40X5 CM




طرح کونیک آجری

200X40X5 CM

درپوش دیوار

200X15X5 CM



200cm


(50 سانتی متر از هرستون درون زمین قرار دارد)

250cm

50cm


با بتن هیچ محدودیتی وجود نخواهد داشت. حتی قابلیت ترکیب تایل ها در طرح های مختلف با یکدیگر وجود دارد. این خلاقیت و سلیقه شماست! 🌱

“نمونه های پِیس”



طرح آجر ترکیبی طرح لاشه ای طرح کیتکا طرح صراحی طرح کونیک آجری

“نمونه های ترکیبی”



کونیک-ساده کیتکا-ساده لاشه ای-صراحی لاشه ای-ترکیب کیتکا-کونیک

لیست قیمت

(شهریور ماه ۱۴۰۵)

دیوار با ارتفاع ۲۴۰cm و ۲۵۰cm: هر متر مربع کامل ۱/۵۸۰/۰۰۰ تومان

دیوار با ارتفاع ۲ متر: هر متر مربع کامل ۱/۶۶۰/۰۰۰ تومان

درپوش دیوار ۲۰۰x۱۵cm: هر عدد ۵۵۰/۰۰۰ تومان

نمونه اجرا سده طرح لاشه اوستی و سیکا



نمونه اجرا شده طرح آجر ترکیبی و آجر لوفند



“مشخصات فنی و آزمایشگاهی”

Technical specifications

فرآیند تولید: ویبره ای - رزینی

نوع سیمان: پرتلند تیپ ۲

مقاومت فشاری: ۳۵۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع

تحمل بار در لحظه شکست: ۳۵ کیلونیوتن

مقاومت سایشی: کمتر از ۱۰ میلی متر

جذب آب: حداکثر ۳٪ وزنی

مقاومت برابر سرما: ۶۰ سیکل یخبندان بدون آسیب

وزن هر تایل: ۷۲ الی ۹۳ کیلو گرم

وزن هر ستون: ۱۲۰ کیلو گرم

ضخامت هر قطعه: تایل ۵ و ستون ۱۴ سانتی متر

موارد فوق، مشخصات تولید روتین مجموعه است، بتن کاملاً منعطفه و با توجه به نیاز شما به صورت اختصاصی هم قابل تغییر و تولید! 🛠️




تغییرات روی جزئیات مفارمی
Prefabricated wall



سازگاری با هر مصالح و سبکی
Prefabricated wall


انقدر مدرن و جذابه که هم برای نواحی صنعتی زیباست و هم برای نواحی باغ و ویلای فانتزی. (سازگاری با هر سبک محوطه ای) 🛠️

جزئیات ستون




تایل بتنی مسلح

ابعاد: 200x50 cm



مقطع عرضی تایل



مشخصات میلگرد
میلگرد فولادی
قطر 4mm

مشخصات مش
چشمه 10x10cm
(از مرکز تا مرکز)

”نصب سریع و آسان“

Install and Run

از ویژگی های شگفت انگیز این محصول نصب بسیار سریع و راحت نسبت به دیوار های بلوکی و آجریه. هم قیمت معقولی داره هم نصب ارزونی داره! تصور کن قصد اجرای دیوار محوطه ای رو بصورت سنتی داشته باشید؛ هزینه متریکال، نصاب، و نماسازی با تایم بسیار بالا رو دارید اما دیوار پیش ساخته آبین بتن همه این موارد رو بهینه کرده 



سرعت بسیار بالا در نصب
Install and Run



نصب دیوار پیش ساخته
Install and Run

اجرای این دیوار شامل پنل های اصلی دیوار و ستونه، که به صورت کامل در کارخانه آبین بتن تولید شده و خیلی راحت مونتاژ و نصب میشه ستون ها داخل زمین قرار می گیره و تایل روی محصول سوار میشه 

طراحی پنل ها به شکلی انجام شده که بصورت ریلی داخل ستون ها قرار میگیرد و روی هم چفت میشه که یک ساختار یکپارچه و مدرن رو تشکیل میده که با هر سبک محوطه سازگازه 

“مسلح سازی”

Concrete reinforcement

بتن نماد استحکام و محوطه سازیه. علاوه بر اینکه دوام ذاتی داره درخت تولید ما با شبکه های ۴ میل مسلح شده که در برابر ضربه - کشش - خمش و ترک مقاوم باشه

متریالی مادام العمر! 



میلگرده میل جهت مسلح سازی
Concrete reinforcement

برای دوام بالای تایل ها در هر شرایط آب و هوایی، از پلی کربنات و پلی کربوکسیلات استفاده کردیم که جذب آب محصول نزدیک به صفر باشه! 

“مقاوم تحت هر شرایطی”

Resistance and durability

علاوه بر مسلح سازی با میلگرد، برای استحکام بیشتر و جلوگیری ۱۰۰٪ از ترک، از الیاف AR (ضد قلیایی) هم در روند تولید این تایل ها استفاده میشه که در بهترین حالت ممکن از لحاظ دوامی باشه 



ایف فریبی AR
AR Fibers

“طرح و رنگ”

color

تمامی تایل ها در رنگ بیس بتن، یعنی طوسی روشن تولید میشه، اما از قابلیت شگفت انگیز بتن غافل نشید، قابلیت رنگ پذیری پس از نصب که به ما امکان شخصی سازی تایل ها رو میده / پس از نصب با رنگ نما رنگش کنید هر رنگی که دوست دارید / این روش به صرفه ترین، با دوام ترین و بهترین نوع استفاده از بتن های رنگیه! 🟢



قابلیت ترکیب و شخصی سازی با رنگ
customize



قابلیت رنگ پذیری پس از نصب
Color Grading

همچنین قابلیت احیای ظاهری داره یعنی پس از سالها استفاده اگر احساس کهنگی کردید فقط با یک رنگ آمیزی مثل روز اولش میشه! 🟢

“نکات تکمیلی”

Hints

قانون ۵۰٪ در محوطه سازی
میگه: ۵۰٪ **خوده محصوله و ۵۰٪**
نصب اونه، پس خروجی خوب
لازمه ی نصب خوبه، در نتیجه
برای انتخاب نصاب با سلیقه و
حرفه ای به هیچ عنوان کوتاهی
نکنید! 



نصب نرم و اصولی
Normal Install

شست شو تایل های بتنی خیلی راحت با **آب و مواد شوینده** امکان پذیره
(دستگاه کارواش و فشار آب بهترین گزینست) و استفاده از **مواد اسیدی** به
هیچ عنوان توصیه نمیشه! 

“بازی رنگ بتن”

Hints

تایل های بتنی ذاتا در حد یکی
دو درجه پس از نصب **بازی رنگ**
دارند و یک امر طبیعی و
زیبایی بتن و **ایراد محسوب**
نمیشه! (دلیلش چیه؟ تولید
توسط نیروی انسانی / تفاوت
رنگ پارت های مختلف سیمان) 



بازی رنگ بتن

Prefabricated wall

“خط تولید آبین بتن”

Production Line



خط تولید قطعات بتنی آبین بتن
Production Line

نتیجه ۲ دهه تجربه، ۲ دهه آزمون و خطا، به صورت روزانه در این خط تولید رقم می خوره، همیشه در حال استفاده از بهترین ها / بهترین و درجه یک ترین متریال های موجود در بازار برای تولید انواع قطعات بتنی / بهترین دستگاه ها و خط های تولید کشور برای تولید درجه یک و تیراژ بالا و ... ✓

محصولات و قطعاتی که در آبین بتن خلق میشه، حاصل سالیان سال تست و بررسیه، تا اینکه به این ترکیب برنده رسیدیم ✓

“تیراژ تولید آبین”

Production Circulation

- ✓ تولید ماهانه ۳۰۰۰۰ + متر
- ✓ ارسال و بارگیری روزانه تا ۱۰۰۰ متر
- ✓ ارسال به سرتاسر ایران
- ✓ بدون محدودیت تولید
- ✓ آماده همکاری با پروژه های عظیم

“از مشتریان آبین”

Our Customers



“تیم آبین بتن”

AbinBeton Team

تیمی متخصص و متشکل از نیروی جوان در تمام امور آبین بتن برای تجربه خوب شما از محوطه سازی، آشنایی با بتن، ارائه ایده، مشاوره رایگان، فروش، پشتیبانی و ...



تیم
AbinBeton Team

“شوروم آبین بتن حضوری”

AbinBeton Showroom

برای رفاه حال شما شوروم مجموعه برای بازدید حضوری، مشاوره حضوری و ثبت سفارش حضوری طراحی شده



دفتر فروش و نمایشگاه آبین بتن
AbinBeton ShowRoom

“ثبت سفارش غیر حضوری”

Order Registration

شمال تا جنوب، شرق تا غرب و .. هرجای ایران، به صورت تلفنی و آنلاین مشاوره و ثبت سفارش غیر حضوری برای شما فراهمه / درب محل پروژه با رو تحویل بگیر (حتی امکان ارسال نمونه هم وجود داره)




کارخانه تولید قطعات بتنی آبین
Order Registration

“لایودر کنار شما”

AbinBeton Instagram

به صورت زنده در استوری های اینستاگرام آبین بتن، در خط تولید و کارخانه
هر روز کنار شما ایم / کامل ترین شوروم و کاتالوگمون اینستاگرامه؛



“آدرس حضوری شوروم و کارخانه”

ShowRoom Location

شوروم: تهران - جنت آباد جنوب - میدان چهارباغ - چهارباغ شرقی - ۱۶ متری
اول شمالی - نبش بن بست آذرشب - پلاک ۳۸۱ - طبقه ۳ - واحد ۱۰

کارخانه: تهران - احمد آباد مستوفی - میدان امام حسین - خیابان چناران -
خیابان افرا - پلاک ۱۹

“شماره های تماس”

Contact Numbers



ثابت

۰۲۱ - ۹۱۳ ۰۰۰ ۶۵

۰۲۱ - ۴۴ ۰۰۰ ۴۹۴

۰۲۱ - ۳۶۰ ۷۰ ۳۷۰



موبایل

۰۹۳۶ ۴۳۷ ۴۰۰۰

۰۹۳۶ ۴۳۸ ۴۰۰۰

۰۹۳۶ ۴۳۹ ۴۰۰۰

“فضای آنلاین”

AbinBeton Social Media



فروشگاه اینترنتی

AbinBeton.com



اینستاگرام

Instagram.com/AbinBeton



کانال بله

Ble.ir/Abin_Beton



کانال تلگرام

Telegram.me/Abin_Beton